

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q4/2565

- ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง Q4/65 จำนวน 126,651 คน ขยายตัวถึง 308.4% YoY แต่หดตัวถึง 36.9% QoQ หากพิจารณา ปี 65 จำนวน 460,977 คน ขยายตัวถึง 135.0% YoY
- ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง Q4/65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวทุกโรค หากเทียบกับไตรมาสก่อน ใช้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค ไข้กาฬหลังแอ่น และพิษสุนัขบ้า ขยายตัว แต่ ปอดอักเสบ ไข้เลือดออก มือเท้าปาก บิด หัด และไข้สมองอักเสบ หดตัว



การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2555-65)

	All Periods		Same Periods		Latest
	Quarter	Year	YTD	Quarter	
Patients under Disease Surveillance	3	3	3	3	Dec-22
Pneumonitis	3	3	3	4	Dec-22
Influenza	3	3	3	3	Dec-22
Dengue Fever	3	2	2	3	Dec-22
Hand, Foot and Mouth Disease	3	5	5	4	Dec-22
Dysentery	2	2	2	2	Dec-22
Measles	2	2	2	2	Dec-22
Leptospirosis	5	4	4	5	Dec-22
Encephalitis	3	5	5	5	Dec-22
Cholera	3	2	2	3	Dec-22
Meningococcal Disease	5	3	3	5	Dec-22
Rabies	3	2	2	5	Dec-22

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2555-65)











%	Average YoY Growth	CAGR
Patients under Disease Surveillance	12.7	3.1
Pneumonitis	4.5	2.8
Influenza	58.9	7.4
Dengue Fever	51.3	-3.0
Hand, Foot and Mouth Disease	52.1	17.2
Dysentery	-16.5	-18.4
Measles	4.9	-20.1
Leptospirosis	10.6	-1.5
Encephalitis	6.2	4.5
Cholera	82.8	-30.7
Meningococcal Disease	10.6	-2.9
Rabies	10.2	-6.1























ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข











หมายเหตุ: 1. ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง หมายถึง โรคติดต่อหรือกลุ่มอาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรงและกว้างขวาง แพ้ระบาดในกลุ่มคน หรือชุมชนได้อย่างรวดเร็ว











2. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate





















ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง:
จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 11 ปี (ปี 2555-65)

	ค่าปัจจุบัน	% ค่าสูงสุด	% ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Patients under Disease Surveillance							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	126,651	-52.5	308.4	266,369	Q3/62	31,014	Q4/64
2565	460,977	-46.6	135.0	863,704	2562	196,199	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	126,651	-36.8	308.4	200,453	Q4/62	31,014	Q4/64
Pneumonitis							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	60,884	-32.5	128.4	90,160	Q3/61	26,651	Q4/64
2565	231,105	-18.5	50.8	283,601	2561	153,277	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	60,884	-11.0	128.4	68,401	Q4/60	26,651	Q4/64
Influenza							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	34,770	-74.0	3,149.5	133,975	Q1/62	1,070	Q3/64
2565	124,519	-68.6	502.9	396,363	2562	20,654	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	34,770	-62.3	2,993.4	92,138	Q4/62	1,124	Q4/64
Dengue Fever							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	14,574	-77.7	897.5	65,382	Q3/56	1,461	Q1/65
2565	45,145	-70.8	353.4	154,773	2556	9,956	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	14,574	-72.3	777.4	52,537	Q4/58	1,661	Q4/64
Hand, Foot and Mouth Disease							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	14,285	-82.0	1,830.4	79,223	Q3/65	740	Q1/65
2565	98,982	-	420.7	98,982	2565	19,008	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	14,285	-34.0	1,483.7	21,642	Q4/63	902	Q4/64
Dysentery							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	371	-91.0	119.5	4,109	Q1/55	169	Q4/64
2565	1,572	-88.0	30.7	13,094	2555	1,203	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	371	-85.2	119.5	2,510	Q4/55	169	Q4/64



ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง (ต่อ):

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 11 ปี (ปี 2555-65)

	ค่าปัจจุบัน	% ค่าสูงสุด	% ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Measles							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	82	-97.4	256.5	3,108	Q4/61	23	Q3/64
2565	249	-96.2	9.7	6,614	2562	227	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	82	-97.4	192.9	3,108	Q4/61	28	Q4/64
Leptospirosis							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	1,465	-8.1	534.2	1,594	Q3/55	231	Q1/65
2565	3,601	-15.8	213.1	4,275	2555	1,150	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	1,465	-	305.8	1,465	Q4/65	361	Q4/64
Encephalitis							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	205	-25.5	79.8	275	Q1/63	114	Q1/55
2565	923	-	60.2	923	2565	576	2557
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	205	-6.0	76.7	218	Q4/62	116	Q4/64
Cholera							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	3	-97.0	-	100	Q4/58	0	Q2/65
2565	5	-95.4	400.0	108	2558	1	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	3	-97.0	-	100	Q4/58	0	Q4/64
Meningococcal Disease							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	10	-	900.0	10	Q4/65	1	Q1/61
2565	18	-35.7	125.0	28	2560	8	2555
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	10	-	400.0	10	Q4/65	2	Q4/55
Rabies							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q4/65	2	-71.4	-	7	Q1/61	0	Q3/65
2565	3	-80.0	-	15	2561	3	2565
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q4/65	2	-	-	2	Q4/57	0	Q4/56