

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q3/2565

- ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง Q3/65 จำนวน 195,976 คน ขยายตัวถึง 275.4% YoY และ 204.8% QoQ หากพิจารณา 9M/65 จำนวน 303,950 คน ขยายตัวถึง 84.0% YoY
- ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง Q3/65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปอดอักเสบ ใช้หวัดใหญ่ ใช้เลือดออก มือ/เท้า/ปาก บิด หัด ฉีหนู ใช้สมอง อักเสบ และอหิวาตกโรค ขยายตัว แต่ ไข้กาฬหลังแอ่น และพิษสุนัขบ้า ทรงตัว หากเทียบกับไตรมาสก่อน ขยายตัวทุกโรค



การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2555-65)

|                                            | All Periods |      | Same Periods |         | Latest |
|--------------------------------------------|-------------|------|--------------|---------|--------|
|                                            | Quarter     | Year | YTD          | Quarter |        |
| <b>Patients under Disease Surveillance</b> | 4           | 1    | 2            | 4       | Sep-22 |
| Pneumonitis                                | 4           | 1    | 2            | 3       | Sep-22 |
| Influenza                                  | 3           | 2    | 3            | 3       | Sep-22 |
| Dengue Fever                               | 3           | 1    | 2            | 2       | Sep-22 |
| Hand, Foot and Mouth Disease               | 5           | 1    | 5            | 5       | Sep-22 |
| Dysentery                                  | 2           | 1    | 2            | 2       | Sep-22 |
| Measles                                    | 2           | 1    | 2            | 2       | Sep-22 |
| Leptospirosis                              | 5           | 1    | 3            | 5       | Sep-22 |
| Encephalitis                               | 4           | 2    | 3            | 4       | Sep-22 |
| Cholera                                    | 3           | 2    | 2            | 2       | Sep-22 |
| Meningococcal Disease                      | 2           | 2    | 2            | 3       | Sep-22 |
| Rabies                                     | 3           | 2    | 2            | 3       | Sep-22 |

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2555-64)











| %                                          | Average YoY Growth | CAGR        |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>Patients under Disease Surveillance</b> | <b>0.4</b>         | <b>-5.1</b> |
| Pneumonitis                                | -0.1               | -1.1        |
| Influenza                                  | 14.5               | -9.6        |
| Dengue Fever                               | 21.1               | -16.9       |
| Hand, Foot and Mouth Disease               | 15.3               | 1.0         |
| Dysentery                                  | -21.2              | -22.2       |
| Measles                                    | 4.5                | -22.6       |
| Leptospirosis                              | -9.7               | -12.3       |
| Encephalitis                               | 2.9                | 1.5         |
| Cholera                                    | 51.1               | -43.2       |
| Meningococcal Disease                      | 7.8                | -6.3        |
| Rabies                                     | 11.2               | -6.7        |























ที่มา: สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข











หมายเหตุ: 1. ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง หมายถึง โรคติดต่อหรือกลุ่มอาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรงและกว้างขวาง แพ้ระบาดในกลุ่มคน หรือชุมชนได้อย่างรวดเร็ว











2. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate























ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง:  
จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 11 ปี (ปี 2555-65)

|                                            | ค่าปัจจุบัน | % ค่าสูงสุด | % ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | Date  | ค่าต่ำสุด | Date  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|
| <b>Patients under Disease Surveillance</b> |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา                        |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                                      | 195,976     | -26.4       | 531.9       | 266,369   | Q3/62 | 31,014    | Q4/64 |
| 2564                                       | 196,199     | -77.3       | -           | 863,704   | 2562  | 196,199   | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน                   |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                                      | 303,950     | -54.2       | 84.0        | 663,251   | 9M/62 | 165,185   | 9M/64 |
| Q3/65                                      | 195,976     | -26.4       | 275.4       | 266,369   | Q3/62 | 52,200    | Q3/64 |
| <b>Pneumonitis</b>                         |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา                        |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                                      | 66,191      | -26.6       | 148.4       | 90,160    | Q3/61 | 26,651    | Q4/64 |
| 2564                                       | 153,277     | -46.0       | -           | 283,601   | 2561  | 153,277   | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน                   |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                                      | 151,687     | -32.2       | 19.8        | 223,740   | 9M/61 | 126,626   | 9M/64 |
| Q3/65                                      | 66,191      | -26.6       | 87.0        | 90,160    | Q3/61 | 35,389    | Q3/63 |
| <b>Influenza</b>                           |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา                        |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                                      | 31,028      | -76.8       | 2,799.8     | 133,975   | Q1/62 | 1,070     | Q3/64 |
| 2564                                       | 20,654      | -94.8       | -           | 396,363   | 2562  | 20,654    | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน                   |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                                      | 66,336      | -78.2       | 271.2       | 304,225   | 9M/62 | 17,869    | 9M/64 |
| Q3/65                                      | 31,028      | -71.5       | 2,799.8     | 108,786   | Q3/62 | 1,070     | Q3/64 |
| <b>Dengue Fever</b>                        |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา                        |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                                      | 19,265      | -70.5       | 1,444.9     | 65,382    | Q3/56 | 1,247     | Q1/65 |
| 2564                                       | 9,956       | -93.6       | -           | 154,773   | 2556  | 9,956     | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน                   |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                                      | 29,213      | -79.2       | 252.2       | 140,411   | 9M/56 | 8,295     | 9M/64 |
| Q3/65                                      | 19,265      | -70.5       | 619.6       | 65,382    | Q3/56 | 2,677     | Q3/64 |
| <b>Hand, Foot and Mouth Disease</b>        |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา                        |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                                      | 77,349      | -           | 12,395.8    | 77,349    | Q3/65 | 619       | Q1/65 |
| 2564                                       | 19,008      | -76.2       | -           | 79,910    | 2559  | 19,008    | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน                   |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                                      | 82,017      | -           | 602.9       | 82,017    | 9M/65 | 11,668    | 9M/63 |
| Q3/65                                      | 77,349      | -           | 5,587.4     | 77,349    | Q3/65 | 1,360     | Q3/64 |
| <b>Dysentery</b>                           |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา                        |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                                      | 465         | -88.7       | 175.1       | 4,109     | Q1/55 | 169       | Q4/64 |
| 2564                                       | 1,203       | -90.8       | -           | 13,094    | 2555  | 1,203     | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน                   |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                                      | 1,149       | -89.1       | 11.1        | 10,584    | 9M/55 | 1,034     | 9M/64 |
| Q3/65                                      | 465         | -83.7       | 117.3       | 2,858     | Q3/55 | 214       | Q3/64 |



ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง (ต่อ):

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 11 ปี (ปี 2555-65)

|                              | ค่าปัจจุบัน | % ค่าสูงสุด | % ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | Date  | ค่าต่ำสุด | Date  |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|
| <b>Measles</b>               |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา          |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                        | 96          | -96.9       | 317.4       | 3,108     | Q4/61 | 23        | Q3/64 |
| 2564                         | 227         | -96.6       | -           | 6,614     | 2562  | 227       | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน     |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                        | 166         | -96.8       | -           | 5,186     | 9M/62 | 166       | 9M/65 |
| Q3/65                        | 96          | -93.7       | 317.4       | 1,533     | Q3/62 | 23        | Q3/64 |
| <b>Leptospirosis</b>         |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา          |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                        | 1,347       | -15.5       | 570.1       | 1,594     | Q3/55 | 201       | Q1/65 |
| 2564                         | 1,150       | -73.1       | -           | 4,275     | 2555  | 1,150     | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน     |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                        | 2,033       | -34.5       | 157.7       | 3,105     | 9M/55 | 789       | 9M/64 |
| Q3/65                        | 1,347       | -15.5       | 400.7       | 1,594     | Q3/55 | 269       | Q3/64 |
| <b>Encephalitis</b>          |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา          |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                        | 229         | -16.7       | 100.9       | 275       | Q1/63 | 114       | Q1/55 |
| 2564                         | 663         | -27.0       | 15.1        | 908       | 2563  | 576       | 2557  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน     |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                        | 551         | -24.6       | 29.0        | 731       | 9M/63 | 427       | 9M/57 |
| Q3/65                        | 229         | -13.9       | 87.7        | 266       | Q3/63 | 122       | Q3/64 |
| <b>Cholera</b>               |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา          |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                        | 2           | -98.0       | -           | 100       | Q4/58 | 0         | Q2/65 |
| 2564                         | 1           | -99.1       | -           | 108       | 2558  | 1         | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน     |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                        | 2           | -96.0       | 100.0       | 50        | 9M/59 | 1         | 9M/64 |
| Q3/65                        | 2           | -71.4       | -           | 7         | Q3/59 | 0         | Q3/64 |
| <b>Meningococcal Disease</b> |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา          |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                        | 3           | -66.7       | 200.0       | 9         | Q2/61 | 1         | Q1/61 |
| 2564                         | 13          | -53.6       | 62.5        | 28        | 2560  | 8         | 2555  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน     |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                        | 7           | -68.2       | 16.7        | 22        | 9M/60 | 6         | 9M/55 |
| Q3/65                        | 3           | -66.7       | 200.0       | 9         | Q3/58 | 1         | Q3/55 |
| <b>Rabies</b>                |             |             |             |           |       |           |       |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา          |             |             |             |           |       |           |       |
| Q3/65                        | 1           | -85.7       | -           | 7         | Q1/61 | 0         | Q2/65 |
| 2564                         | 3           | -80.0       | -           | 15        | 2561  | 3         | 2564  |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน     |             |             |             |           |       |           |       |
| 9M/65                        | 2           | -84.6       | 0.0         | 13        | 9M/61 | 2         | 9M/62 |
| Q3/65                        | 1           | -80.0       | -           | 5         | Q3/59 | 0         | Q3/57 |