








ดัชนีการแกว่งของความกดอากาศในซีกโลกใต้ เดือน มี.ค. 2567

- ดัชนีการแกว่งของความกดอากาศในซีกโลกใต้ (Southern Oscillation Index: SOI) เดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ 0.4 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เปลี่ยนสถานะจากเดือนก่อน หากพิจารณา Q1/67 เหลือ -0.2 เปลี่ยนสถานะจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจากไตรมาสก่อน

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2557-67)

	All Periods			Same Periods			Latest
	Month	Quarter	Year	YTD	Quarter	Month	
Southern Oscillation Index (SOI)	3	2	2	2	2	3	Mar-24

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ



ที่มา: National Oceanic and Atmospheric Administration of US

หมายเหตุ: ดัชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (Southern Oscillation Index: SOI) คำนวณจากความแตกต่างระหว่างความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลฝั่งตะวันออก (วัดจากสถานีตรวจอากาศ Tahiti) และฝั่งตะวันตก (วัดจากสถานีตรวจอากาศ Darwin) ของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยค่าบวก แสดงถึงปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) และค่าลบ แสดงถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino)



ดัชนีการแกว่งของความกดอากาศในซีกโลกใต้:
จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 11 ปี (ปี 2557-67)

SOI	ค่าปัจจุบัน	ลบค่าสูงสุด	ลบค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
มี.ค. 67	0.4	-1.7	2.6	2.1	ธ.ค. 65	-2.2	ม.ค. 59
Q1/67	-0.2	-1.8	1.3	1.6	Q2/65	-1.4	Q1/59
2566	-0.1	-1.4	0.7	1.3	2565	-0.8	2558
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
มี.ค. 67	0.4	-1.4	1.3	1.8	มี.ค. 65	-0.9	มี.ค. 57
Q1/67	-0.2	-1.4	1.3	1.3	Q1/64	-1.4	Q1/59