

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q1/2565

- ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง Q1/65 จำนวน 43,670 คน หดตัวถึง 37.9% YoY แต่ขยายตัวถึง 40.8% QoQ
- ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง Q1/65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พืชุนัขบ้า ขยายตัว แต่ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มือ/เท้า/ปาก บิด หัด ฉีหนู ไข้สมองอักเสบ ไข้กาฬหลังแอ่น หดตัว ขณะที่ อหิวาตกโรค ทงตัว หากเทียบกับไตรมาสก่อน ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ บิด หัด ไข้สมองอักเสบ และพืชุนัขบ้า ขยายตัว แต่ ไข้เลือดออก มือ/เท้า/ปาก และฉีหนู หดตัว ขณะที่ อหิวาตกโรค และ ไข้กาฬหลังแอ่น ทงตัว

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2555-65)

	All Periods		Same Periods		Latest
	Quarter	Year	YTD	Quarter	
Patients under Disease Surveillance	2	1	1	1	Mar-22
Pneumonitis	2	1	1	1	Mar-22
Influenza	2	2	2	2	Mar-22
Dengue Fever	2	1	1	1	Mar-22
Hand, Foot and Mouth Disease	2	1	1	1	Mar-22
Dysentery	2	1	2	2	Mar-22
Measles	2	1	2	2	Mar-22
Leptospirosis	2	1	1	1	Mar-22
Encephalitis	3	2	2	2	Mar-22
Cholera	3	2	2	2	Mar-22
Meningococcal Disease	2	2	1	1	Mar-22
Rabies	3	2	3	3	Mar-22

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ











อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2555-64)











%	Average YoY Growth	CAGR
Patients under Disease Surveillance	0.4	-5.1
Pneumonitis	-0.1	-1.1
Influenza	14.5	-9.6
Dengue Fever	21.1	-16.9
Hand, Foot and Mouth Disease	15.3	1.0
Dysentery	-21.2	-22.2
Measles	4.5	-22.6
Leptospirosis	-9.7	-12.3
Encephalitis	2.9	1.5
Cholera	51.1	-43.2
Meningococcal Disease	7.8	-6.3
Rabies	11.2	-6.7











ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข











หมายเหตุ: 1. ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง หมายถึงถึง โรคติดต่อหรือกลุ่มอาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรงและกว้างขวาง แพร่ระบาดในกลุ่มคน หรือชุมชนได้อย่างรวดเร็ว











2. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate

























ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง:

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 11 ปี (ปี 2555-65)

	ค่าปัจจุบัน	% ค่าสูงสุด	% ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Patients under Disease Surveillance							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	43,670	-83.6	40.8	266,369	Q3/62	31,014	Q4/64
2564	196,199	-77.3	-	863,704	2562	196,199	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	43,670	-81.5	-	236,264	Q1/62	43,670	Q1/65
Pneumonitis							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	39,727	-55.9	49.1	90,160	Q3/61	26,651	Q4/64
2564	153,277	-46.0	-	283,601	2561	153,277	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	39,727	-48.8	-	77,549	Q1/63	39,727	Q1/65
Influenza							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	1,351	-99.0	26.3	133,975	Q1/62	1,070	Q3/64
2564	20,654	-94.8	-	396,363	2562	20,654	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	1,351	-99.0	-	133,975	Q1/62	1,351	Q1/65
Dengue Fever							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	1,247	-98.1	-	65,382	Q3/56	1,247	Q1/65
2564	9,956	-93.6	-	154,773	2556	9,956	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	1,247	-94.3	-	21,979	Q1/56	1,247	Q1/65
Hand, Foot and Mouth Disease							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	619	-98.4	-	39,589	Q3/59	619	Q1/65
2564	19,008	-76.2	-	79,910	2559	19,008	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	619	-96.1	-	15,746	Q1/60	619	Q1/65
Dysentery							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	322	-92.2	90.5	4,109	Q1/55	169	Q4/64
2564	1,203	-90.8	-	13,094	2555	1,203	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	322	-92.2	-	4,109	Q1/55	322	Q1/65



ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง (ต่อ):

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 11 ปี (ปี 2555-65)

	ค่าปัจจุบัน	% ค่าสูงสุด	% ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Measles							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	32	-99.0	39.1	3,108	Q4/61	23	Q3/64
2564	227	-96.6	-	6,614	2562	227	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	32	-98.5	-	2,068	Q1/62	32	Q1/65
Leptospirosis							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	201	-87.4	-	1,594	Q3/55	201	Q1/65
2564	1,150	-73.1	-	4,275	2555	1,150	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	201	-68.5	-	639	Q1/56	201	Q1/65
Encephalitis							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	168	-38.9	47.4	275	Q1/63	114	Q1/55
2564	663	-27.0	15.1	908	2563	576	2557
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	168	-38.9	47.4	275	Q1/63	114	Q1/55
Cholera							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	0	-100.0	-	100	Q4/58	0	Q4/66
2564	1	-99.1	-	108	2558	1	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	0	-100.0	-	41	Q1/59	0	Q1/61
Meningococcal Disease							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	2	-77.8	100.0	9	Q2/61	1	Q1/61
2564	13	-53.6	62.5	28	2560	8	2555
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	2	-66.7	100.0	6	Q1/59	1	Q1/61
Rabies							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
Q1/65	1	-85.7	-	7	Q1/61	0	Q4/66
2564	3	-80.0	-	15	2561	3	2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
Q1/65	1	-85.7	-	7	Q1/61	0	Q1/62